

## 我市为研考生 设专门核酸采样点

提供单人单管检测,考生可凭准考证前往,时间截至今天上午11:30

本报讯(记者 余峥)厦门为研考生设专门核酸采样点,单人单管。

市教育招生考试中心昨天发布公告,为方便考生顺利参加研考,我市为研考生设置专用核酸采样点,开辟核酸检测绿色通道。

专门的核酸采样今天还有半天,即12月23日上午8:30-11:30。我市参加研考的考考生可根据个人需要,凭本人准考证(纸质)就近选择核酸采样点,进行一次“单人单管”核酸检测。

《厦门日报》获得的消息是,考生也可以就近选择社会检测点检测,不过,一般进行的是混采核酸检测。

市教育招考中心提醒考生往返途中全程做好个人防护,全程佩戴口罩。

2023年全国硕士研究生招生考试(初试)将于2022年12月24日至26日举行。根据要求,考生首场考试要提供48小时核酸检测阴性证明。当然,核酸检测结果为阳性的考生可以参加考试,考生应服从考区考点安排,通过专用通道,在核酸阳性备用考场参加考试。临时发热、密接等特殊情况的考生也可以参加考试,考生应服从考点安排,通过专用通道,在应急处备用考场参加考试。

### 小贴士 核酸检测专门采样点地址

行政区	核酸采样点名称	地址
思明区	工人体育馆采样点	思明区体育路95号
湖里区	厦门如心妇婴医院采样亭	金湖路520号(天虹商场附近)
集美区	万科云城采样点	滨水万科云城
	诚毅科技探索中心采样点	诚毅科技探索中心一楼(官任地铁站3号口旁)
海沧区	区政府采样点	海沧区行政中心(滨湖北路9号)展厅东侧
同安区	必达天桥下	必达天桥下(同安区乐海, BRT起始点附近)
翔安区	厦门大学(翔安校区)学武楼	厦门市翔安区翔安南路4221号
	香山街道沙美社区采样点	沙美社区村部旁篮球场

备注:翔安区学武楼检测点只接受厦大校内考生

## 厦门优化部分年级期末教学工作 初三到高二年 不举行期末考试

本报讯(记者 余峥)市教育局昨天进一步优化部分年级期末教学工作,初三到高二年明天开始放假,不再举行期末考试,高三从下周一起开始线上教学。

名为《关于进一步优化普高及初三期末教学工作的通知》指出,根据当前疫情防控形势变化,结合我市实际,经市应对新冠肺炎疫情工作指挥部同意,决定进一步优化普高及初三期末教学工作。具体是:

初三、高一、高二于2022年12月23日(星期五)学期结束,不安排期末考试,不再组织线上教学。

高三于2022年12月26日(星期一)起,全部实行线上教学,原定期末市质检调整至下学期择时进行。

全省高中学业水平合格性考试若有调整优化,再作通知。

厦门幼儿园、小学一年级到初二、中职学校、特教学校已经在12月16日结束学期工作。按照原计划,初三到高二年级预计在12月30日结束学期工作,高三则按照校历,在2023年1月16日结束学期工作。

按照省教育厅之前发布的消息,全省高中学业水平考试计划在2023年1月5到6日(星期四一星期五)举行。

## 《涉嫌哄抬物价 一药店被立案》后续>> 该药店被责令改正 并处罚金

本报讯(记者 陈泥 通讯员 陈琼英)莲花清瘟胶囊标价23元结算48元,本报报道的《涉嫌哄抬物价 一药店被立案》一事(详见本报12月12日A06版)引起不少读者关注。近日,该药店因哄抬价格且在价格发生变动时,未及时调整标价,被市场监管部门责令改正并没收违法所得,两项行为合计拟罚没金额3775元。

湖里区市场监管局执法人员现场检查发现,11月26日,众某堂购进莲花清瘟胶囊40盒,进价11.9元/盒。12月4日,众某堂未更换标价签,就将售价调高到48元/盒,进销差价率高达303%。至12月7日共销售37盒,每盒加价25元,多收925元。

众某堂在进货成本未改变的情况下,大幅提高莲花清瘟胶囊的零售价,涉嫌哄抬防疫药品价格及违反明码标价规定,湖里区市场监管局依法予以立案调查。该案件也被国家市场监督管理总局列入首批涉疫物资价格违法典型案例。

截至目前,湖里区市场监管局共走访检查医院、药店362家,送达《价格行为提醒告诫书》362份。12月7日以来,共接收来自全国12315平台投诉举报1781件,其中涉及药品价格投诉举报30件,限时办结率达到100%。

# 我市全力缓解市民买药难 退热药和抗原检测试剂 可拆零销售

本报讯(记者 陈泥 通讯员 陈雪松)因我市退热药、抗原检测试剂需求量剧增,为缓解市民买药难,最大限度满足患者的用药需求,保障市民用药安全,厦门市市场监督管理局昨日向全市零售药店发出通知,即日起,可对退热药品和抗原检测试剂拆零销售。

### 哪些可以拆零销售?

各零售药店对含布洛芬、对乙酰氨基酚、双氯芬酸钠的单方和复方口服制剂等退热药品和抗原检测试剂可实行拆零销售。

### 单人单次能买多少?

记者了解到,根据通知要求,消费者单人单次购买相关退热药品不超过3天的用量(液体制剂单人单次只能购买1瓶),购买抗原检测试剂不超过5人份。

### 药店要注意什么?

为保障拆零药械质量安全及用药安全,市场监管部门要求全市各零售药店按GSP(药品经营质量管理规范)要求,采取措施避免拆零药械受到污染,并建立拆零台账,原包装要妥善保存;指导消费者严格按照药品说明书或医嘱使用拆零药品,切勿盲目服药、叠加用药,以免造成不良后果。



### 提醒

## 严禁药店哄抬物价 引导市民理性购药


为保障药品供应充足,市场监管部门也呼吁全市药品经营企业要积极组织争取货源,全力保障市场药品供应;各零售药店要做好服务疏导工作,尽力满足患者用药合理

需求,把药品资源留给真正需要的人;要积极引导消费者理性购买防疫药品,不盲目“囤药”。严禁出现囤积药品、哄抬物价、捆绑销售等不法行为。

## 防疫科普

# “阳”了吃药该注意啥?

权威专家回应防疫热点



据新华社电 近期随着阳性病例的增多,一些人在治疗新冠病毒感染过程中,因用药不当导致肝损伤。“阳”了吃药该注意哪些事项?能否自行服用抗新冠病毒药物?国务院联防联控机制组织权威专家——中日友好医院呼吸中心副主任杨汀、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强、北京儿童医院急诊科主任王荃就公众关心的问题做出专业解答。

## 在感染新冠病毒之后常见药的使用方面有哪些禁忌和不良反应? 公众应如何选择?

答

杨汀:感染新冠病毒以后,有发热、全身疼痛症状,可以用一些解热镇痛的药。有咽喉肿痛、咳嗽、痰、胃肠道症状,可以用一些相应的对症药物。在使用这些药物前,一定要认真阅读说明书,看好剂量、使用频次、注意事项。比如对乙酰氨基酚是很常用的解

热镇痛药,严重肾功能不全的患者要禁用;有反复的消化道溃疡、出血的人群以及孕妇、哺乳期妇女或者对某些解热镇痛药物成分过敏的人群也要慎用。同时,在用这些药的时候,不要饮酒或者喝含酒精类的饮料,尽量用简单一些的药,不同的药物有时候可能会相互影响,增加潜在的不良副作用。此

外,有些患者为了把症状迅速控制好,加倍药物剂量,我们不建议这样使用。加倍药物剂量,效果不一定好,但是增加了肝脏的负担,增加了副作用。

另外,一些中成药或者汤药也可以改善症状,有一定的康复效果,大家可以根据自身情况合理选用。

## 是否有必要使用、能否自行服用抗新冠病毒药物?

答

王贵强:目前,大部分人感染新冠病毒后表现为轻型或无症状,但也有少部分病人尤其是有基础病和没有接种疫苗的老年人,会出现肺炎等症状,对这类重症高风险人群应进行早期干预。

第九版诊疗方案中推荐了三种

抗新冠病毒药物,包括单克隆抗体、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装和阿兹夫定,早期使用都能减少重症的发生,缩短病程、缩短病毒排毒的时间。目前这三种抗新冠病毒药物都应在医疗机构和医生的指导下使用。

其中,单克隆抗体需要静脉给

药,需要在住院期间使用,在门诊或者家里不适合使用;奈玛特韦属于小分子抗病毒药,可以有效降低重症风险,适应症人群是轻型和普通型,使用时要特别注意药物之间的相互作用;阿兹夫定也是小分子抗病毒药,可以用于治疗新冠肺炎,但有一些注意事项,需要在医生的指导下使用。

## 对于一些感染新冠病毒的小婴儿来说,他们可以选择的退热药有限, 能否用捂汗这种物理方式帮他们退热?

答

王荃:2个月以上6个月以下的孩子,能选择的退热药物只有对乙酰氨基酚;2个月以下的孩子不能口服退热药,包括新生儿在内的2个月以下的小婴儿,如果出现发烧,要及时到医院就诊。

同时,不建议以捂汗的方式给小婴儿进行退热。小婴儿体温调节中枢发育不健全,皮肤散热是非常重要的退热途径,如果给这些孩子捂过多的衣物或被盖,就让他们没有办法经皮肤去散热。有一部分孩子可能会发生严重的捂热综合征,

可能出现呼吸衰竭、脱水、神经系统损伤等严重并发症,甚至有生命危险。因此,在这些孩子发烧时,除了医务人员帮助外,还应尽量给孩子创造一个相对凉爽通风的环境,适当减少衣物,以提高孩子的舒适度为主。

## 阳性期间能不能接种疫苗? 专家:无需接种

据新华社电 近日,随着“阳过”“阳康”人数的不断增加,哪些人群需要接种第二剂次“加强针”?“阳过”后是否能接种?记者采访了北京市疾病预防控制中心免疫预防所所长罗丹。

问:打了“第三针”,为何还需要打“第四针”?

接种新冠疫苗后,随着时间推移,疫苗产生的中和抗体水平有所下降,针对感染的保护效果下降较为明显,但在细胞免疫的作用下,仍然可以维持较高的针对重症或死亡保护效果。接种第四针后,可以在短时间内激活免疫系统,重获针对新冠病毒变异毒株的高水平中和抗体,进一步提升接种人群的预防感染、重症和死亡的保护效果,更好地提升保护能力。

问:现阶段哪些人可以接种第二剂次的“加强针”?

按照国家统一部署,在第一剂次加强免疫接种基础上,现阶段在感染高风险人群、60岁及以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫低下人群中开展第二剂次加强免疫接种,接种时需要满足与第一剂次加强针间隔6个月及以上。

问:第二剂次“加强针”可以接种哪些疫苗?国家优先推荐哪些组合?

根据国家方案,所有批准附条件上市或紧急使用的疫苗均可用于第二剂次加强免疫,优先考虑序贯加强免疫接种,或采用含奥密克戎毒株或对奥密克戎毒株具有良好交叉免疫的疫苗进行第二剂次加强免疫接种。

序贯加强免疫,是指采用不同技术路线的疫苗进行异源加强免疫。既往研究发现,采用不同技术路线的疫苗进行异源加强免疫,能够获得比同源加强免疫更高水平的中和抗体。

目前,我国已经获批纳入紧急使用或附条件上市的新冠病毒疫苗有灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗和流感病毒载体疫苗四种类型。从大的原则上来说,只要与前面接种剂次接种的疫苗类型不同,就符合序贯免疫的范畴。考虑到我们国家前期人群接种过程中绝大部分受种者都使用三剂次灭活疫苗完成了接种的实际情况,在第二剂次加强免疫时,可以选择重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗或流感病毒载体疫苗中的任一种,这也是国家列举推荐的接种组合。

问:第二剂与第一剂“加强针”需要间隔多久才能接种?

按照国家方案,目前执行的第二剂次加强免疫与第一剂次加强免疫时间间隔为6个月以上。接种间隔时间通常综合考虑疫苗抗体的持久性、疫苗保护效果的下降程度和再次感染发病的风险、疫情流行形势等诸多因素后确定。

问:阳性期间可以接种疫苗吗?阳过多久后才能接种?

阳性期间无需接种疫苗,因为疫苗的作用是预防疾病,并无治疗的效用。按照国家现行的新冠疫苗使用技术指南,新冠病毒阳性感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病毒感染者,包括患者或无症状感染者,在充分告知基础上,可在6个月后接种1剂。

问:为何推荐老年人接种第二剂次“加强针”?

老年人是感染新冠病毒出现重症死亡的高风险人群,也是感染病毒后发生重症死亡的主要人群。无论是国外的数据,还是我们国家香港地区的数据,都显示老年人接种完加强针后,可以显著降低病死率,接种第二剂次加强针后,病死率可以进一步降低。通过接种第二剂次加强针,可以让老年人在较短时间内提升抗体水平,更好提升保护能力。

## 我市今日开放 21个疫苗接种点

本报讯(记者 陈苑)今日,我市有21个疫苗接种点提供新冠疫苗接种服务,同步提供3岁至11岁儿童新冠疫苗接种服务。

接种新冠疫苗(含加强免疫)需通过“美丽厦门智慧健康”

微信公众号预约或由单位、村居统一组织。市民还可到提供重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)的接种点预约接种。接种新冠疫苗后24小时内不要进行核酸检测。



扫码查看详情